



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39а, Телефон: 371-17-44, Факс: 42-78-43, 42-58-32, oblses@a-teleport.com, http://www.sesobl.dp.ua



Головний державний санітарний лікар
Дніпропетровської області

С.А.Риженко

М.П.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

"23" 12 2005 р.

№ 05.03.02-07/ 59769

ТУ У 24.6-1962500499-001:2005 "Композиції полімерні захисні для покриттів "Бетур"

(назва об'єкта експертизи)

1. НТД на композиції полімерні захисні для покриттів "Бетур", що призначені для захисту бетону, дерева, високо та низьковуглецевих сталей від агресивного впливу атмосферних факторів, упрочнення бетону, цегли, дерева, а також гідроізоляції будівельних конструкцій.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. Код за ДКПП 24.66.48

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ПП Козак І.Ю., Україна, 49125, м. Дніпропетровськ, пров. Л.Мокієвської, 6/183

(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, країна реєстр., ЄДРПОУ або нац. номер)

5. Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україну)

6. ПП Козак І.Ю., Україна, 49125, м. Дніпропетровськ, пров. Л. Мокієвської, 6/183, ЄДРПОУ: 1962500499

(найменування та реквізити заявника, місцезнаходження, тел., факс, e-mail, країна реєстрації, ЄДРПОУ або нац. номер)

7. Відсутній

(у разі необхідності найменування/реквізити посередника, постачальника, тощо; тел., факс, e-mail, країна реєстр., ЄДРПОУ або нац. номер)

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ТУ У 24.6-1962500499-001:2005 "Композиції полімерні захисні для покриттів "Бетур", код за ДКПП 24.66.48

(назва об'єкта експертизи)

можуть бути погодженими.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник ПП Козак І.Ю., Україна, 49125, м. Дніпропетровськ, пров. Л. Мокієвської, 6/183, ЄДРПОУ: 1962500499

(власник, заявник, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку на термін дії ТУ У 24.6-1962500499-001:2005 (до 01.01.2011р.), або до внесення змін до цих ТУУ.