

Продукція, виготовлена у відповідності з ТУ У 24.6-1962500499-001:2005, повинна відповідати вимогам щодо безпеки здоров'я людини, зазначеним в цих ТУУ та СанПіН 6027 А-91: міграція шкідливих речовин з виробу в повітряне середовище (мг/м куб.) не більше: етиленгліколю-0,3, ксилолів-0,2, толуолу-0,6, етилацетату-0,1, бутилацетату-0,1, ТДІ-0,002. Підлягає лабораторному контролю: згідно СанПіН № 6027 А-91; періодичність контролю 1 раз на рік.

(за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини / показниками, гранично допустимими рівнями тощо)

При виготовленні продукції забезпечити контроль за організацією технологічного процесу згідно СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", вмістом хімічних речовин в повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", параметрами мікроклімату та шуму згідно ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень".

Зберігати та транспортувати згідно розділу 8 технічних умов.

Не допускати попадання продукта в каналізаційну систему, водоймища та ґрунти.

При виготовленні та використанні застосовувати особисті засоби безпеки згідно вимог ГОСТ 12.4.011-89.

(за умовами використання, застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо/)

Потрібна бути надана етикетка та інструкція по застосуванню

повинна/не повинна бути надана етикетка, інструкція, правила, регламент тощо

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному лікареві Дніпропетровської обласної санепідстанції

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська,
39а, т.371-17-44

Протокол експертизи:
Голова комісії

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 3375 від 23.12.05
(№ протоколу, дата його затвердження)
Ю.К. Ромаданов
підпис - прізвище, ім'я, по-батькові